


Общий зал 1

Задача

Офисные интерьеры свободной планировки с ограниченной площадью предполагают компактное размещение рабочих мест. В таких интерьерах есть две задачи. Первая – выполнить открытую прокладку электропроводки по поверхности стен для подключения оргтехники, располагающейся вдоль стен. Вторая задача – организация рабочих мест на удалении от стен.



Скачать проект

Посмотреть на сайте solution.dkc.ru



Общий зал 1

Решение

Если стены офисного помещения заняты мебелью или оргтехникой, то проводку можно проложить в кабельных плинтусах "In-liner Front", которые отлично вписываются в дизайн интерьера и являются удобным и эстетичным решением.

При прокладке данной кабельной системы используются накладные коробки, в которые монтируются различные розетки и выключатели. Для организации рабочих мест оптимально использовать алюминиевые колонны "In-liner Aero", в которые, как и в кабельные короба, можно устанавливать электроустановочные изделия ДКС.


Описание












- Площадь: 60 м²
- Количество рабочих мест: 11

Оборудование

- Принтеры – 1
- Компьютеры – 11
- Телефоны – 11

Проект общего зала 1



-  Прокладка в коробе
-  Прокладка в лотке
-  Прокладка в трубе в полу
-  Прокладка в трубе
-  Двухклавишный выключатель
-  Светильник ARS
-  Розетка настенная
-  Колонна
-  Стекло
-  Бетон
-  Дверь

Используемая продукция

Группа	Позиция	Наименование	Тип, марка	Код	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество
Розетки	1.1	Модульная коробка для электроустановочных изделий "Brava", 6 модулей	"Brava"	09221	ДКС	шт.	6
	1.2	Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2 модуля	"Brava"	76482B	ДКС	шт.	12
	1.3	Компьютерная розетка двойная RJ45 категории 5E, "Brava", белая, 2 модуля	"Brava"	76656B	ДКС	шт.	6
Выключатель двухклавишный	2.1	Коробка в сборе с 2-клавишным выключателем, белая	"Brava"	10001	ДКС	шт.	1
Кабеленесущие системы	3.1	Труба ПВХ гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, легкая, с протяжкой, 100 м, серая	"Octopus"	91920	ДКС	м	30
	3.2	Кабель-канал плintусного типа 70x22 мм, трехсекционный, с крышкой	"In-liner Front"	07200	ДКС	м	36
	3.3	Угол плоский со встроенным разделителем 70x22 мм	"In-liner Front"	07203	ДКС	шт.	2
	3.4	Угол внутренний 70x22 мм, изменяемый (75–115°)	"In-liner Front"	07251	ДКС	шт.	5
	3.5	Угол внешний 70x22 мм, изменяемый (80–115°)	"In-liner Front"	07252	ДКС	шт.	4
	3.6	Переходник с напольных на настенные короба	"In-liner Front"	11870	ДКС	шт.	1
	3.7	Заглушка 70x22 мм	"In-liner Front"	07205	ДКС	шт.	4
	3.8	Накладка на стык 70x22 мм	"In-liner Front"	07204	ДКС	шт.	16
	3.9	Отвод узкий от канала 70x22 к коробкам PDD-N60, PDD-N120 и 6-модульной коробке "Brava"	"In-liner Front"	07211	ДКС	шт.	6
	3.10	Напольный канал 75x17 мм CSP-F, серый	"In-liner Front"	01332	ДКС	м	7
	3.11	Соединение для напольного канала 75x17 мм GSP W, белое	"In-liner Front"	05913	ДКС	шт.	4
Колонна	4.1	Алюминиевая колонна 0,71 м, белая	"In-liner Aero"	09592	ДКС	шт.	2
	4.2	Рамка универсальная на 6 модулей, белая	"Brava"	F00015	ДКС	шт.	4
	4.3	Каркас под 2 модуля "Brava", белый	"Brava"	F0000M	ДКС	шт.	12
	4.4	Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2 модуля	"Brava"	76482B	ДКС	шт.	8
	4.5	Компьютерная розетка двойная, RJ45, категории 5E, "Brava", белая, 2 модуля	"Brava"	76656B	ДКС	шт.	4
	4.6	Стандартный анкер с болтом М6	"M5 Combitech"	CM430645	ДКС	шт.	8
Материалы	5.1	Держатель с защелкой и дюбелем, Ø 20 мм	"Express"	51320	ДКС	шт.	50
	5.2	Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 65x35 мм	"Express"	53500	ДКС	шт.	2
	5.3	Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6	"In-liner Front"	06541	ДКС	шт.	72