

## Столовая

### **Задача**

Наличие обеденной зоны, включающей в себя место для приготовления или разогрева пищи и обеденные столы со стульями, – обязательное условие при проектировании современного офиса. Для комфорта сотрудников офисная кухня оборудуется электроприборами. При проектировании электропроводки в данной зоне необходимо обеспечить на малой площади электроснабжение для большого количества электроприемников с дополнительной защитой от попадания влаги и устойчивостью к загрязнениям. Нужно предусмотреть возможность одновременного и безопасного включения нескольких электроприборов.



Скачать проект

Посмотреть на сайте [solution.dkc.ru](http://solution.dkc.ru)




## Столовая








### **Решение**

Для того, чтобы организовать сразу несколько точек электропитания для подключения бытовых электроприборов в обеденной зоне любого современного офиса, необходимо использовать алюминиевые кабель-каналы серии "In-liner Aero". Ударопрочные короба ДКС применяются для открытой электропроводки в помещениях и прокладки кабельных трасс. Кроме того, они имеют защитное экранирование от электромагнитного излучения, устойчивы к попаданию влаги и агрессивному воздействию.

В отличие от пластика, который с течением времени меняет свой цвет, алюминиевые короба долговечны и имеют современный и привлекательный внешний вид. В сечениях алюминиевых кабель-каналов можно легко установить большое количество электроустановочных изделий стандартов "Viva", "Brava" и "45x45".

# Проект столовой



-  Прокладка в коробе
-  Прокладка в трубе
-  Одноклавишный выключатель
-  Светильник ARS
-  Розетка настенная
-  Бетон
-  Дверь

# Используемая продукция

Группа	Позиция	Наименование	Тип, марка	Код	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество
Розетки	1.1	Рамка универсальная на 4 модулей, белая	"Brava"	F00013	ДКС	шт.	3
	1.2	Каркас под 2 модуля "Brava", белый	"Brava"	F0000M	ДКС	шт.	6
	1.3	Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2 модуля	"Brava"	76482B	ДКС	шт.	6
Выключатель одноклавишный	2.1	Выключатель, белый, 2 модуля	"Brava"	76002B	ДКС	шт.	1
	2.2	Рамка универсальная на 2 модуля, белая	"Brava"	F00011	ДКС	шт.	1
	2.3	Каркас под 2 модуля "Brava", белый	"Brava"	F0000M	ДКС	шт.	1
Кабеленесущие системы	3.1	Труба ПВХ, гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, легкая, с протяжкой, 25 м, серая	"Octopus"	9192025	ДКС	м	7
	3.2	Алюминиевый кабель-канал 90x50 мм (с 1 крышкой), цвет серый металллик	"In-liner Aero"	09599	ДКС	м.	14
	3.3	Угол внутренний 90x50 мм, изменяемый (70–120°), цвет серый металллик	"In-liner Aero"	09551G	ДКС	шт.	2
	3.4	Угол плоский 90x50 мм, изменяемый, цвет серый металллик	"In-liner Aero"	09503G	ДКС	шт.	1
	3.5	Заглушка 90x50 мм, цвет серый металллик	"In-liner Aero"	09505G	ДКС	шт.	1
	3.6	Ввод в стену/потолок 90x50 мм, цвет серый металллик	"In-liner Aero"	09507G	ДКС	шт.	1
	3.7	Накладка на стык профиля 90x50 мм, цвет серый металллик	"In-liner Aero"	09509G	ДКС	шт.	7
	3.8	Накладка на стык крышек 60 мм, цвет серый металллик	"In-liner Aero"	09504G	ДКС	м	7
Материалы	4.1	Держатель с защелкой и дюбелем, Ø 20 мм	"Express"	51320	ДКС	шт.	14
	4.2	Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 65x35 мм	"Express"	53500	ДКС	шт.	1
	4.3	Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6	"In-liner Front"	06541	ДКС	шт.	28